



METAL TÉCNICA

ILUMINAÇÃO



INDÚSTRIA
BRASILEIRA

Catálogo de Produtos 2014

| Metal Técnica

A Metal Técnica®, vem atuando no mercado de iluminação desde 1998 acumulando uma experiência de 16 anos, levando a todos os seus clientes a qualidade e garantia de todos os seus produtos.

Distribuimos todos os nossos produtos para todo o território Nacional, em lojas de iluminação, decoração, materiais elétricos, materiais de construção e grandes redes de Home-Center.

Os esforços contínuos e busca constante pela melhoria, torna a Metal Técnica® com um grande diferencial de Mercado, agregando cada vez mais aos nossos clientes e consumidores produtos com qualidade e confiança.

Somos uma empresa que continuamente investimos em espaço, máquinas, equipamentos, processos, normatizações, meio-ambiente e principalmente no maior Capital que temos em nossas raízes "Capital-humano". A cada dia a Metal Técnica® procura se destacar dentro do seu seguimento, com o objetivo de ser "A Marca de Confiança dos Brasileiros".

Nos orgulhamos de ser uma empresa Brasileira.

| Visão

Ser uma empresa reconhecida cada vez mais no seguimento de iluminação, baseada em valores para sermos uma empresa efetivamente especializada em nosso seguimento.

| Missão

Atender cada vez mais o mercado especializado de iluminação e seguimentos correlatos, inovando e superando todas as expectativas deste mercado extremamente inovador e diferenciado.

| Valores

Os valores da Metal Técnica está com base no processo de sustentabilidade ao meio-ambiente.

Índice de Produtos

Produto	Página	Produto	Página	Produto	Página	Produto	Página
---------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	--------

LINHA DECORATIVA

HLED 00009.....	03
HLED 00011.....	03
HLED 00013.....	04
HLED 00014.....	03
HLED 00016.....	04
HLED 00017.....	04
MF 012.....	35
MF 014.....	57
MF 015.....	57
MF 016.....	32
MF 017.....	33
MF 018.....	32
MF 032.....	40
MF 035.....	36
MF 037.....	37
MF 037A1.....	39
MF 037A2.....	39
MF 039.....	38
MF 039G.....	38
MF 039HQI.....	42
MF 041.....	35
MF 043.....	40
MF 044.....	42
MF 045.....	41
MF 045A1.....	43
MF 045A2.....	42
MF 046.....	62
MF 04601.....	69
MF 04601C.....	69
MF 046C.....	62
MF 047.....	62
MF 04701.....	69
MF 048.....	60
MF 051.....	35
MF 053.....	40
MF 054.....	63
MF 056.....	58
MF 059.....	07
MF 060.....	10
MF 061.....	12
MF 062.....	65
MF 063.....	60
MF 063C.....	60
MF 066.....	63
MF 066C.....	63
MF 069.....	65
MF 06901.....	70
MF 070.....	65
MF 07001.....	70
MF 071.....	33
MF 072.....	09
MF 074.....	07
MF 075.....	07
MF 076.....	07
MF 077.....	10
MF 080.....	32
MF 088.....	58
MF 089.....	58
MF 090.....	20
MF 091.....	21

MF 092.....	21
MF 10050.....	09
MF 105.....	37
MF 106.....	41
MF 108.....	35
MF 109.....	40
MF 11050.....	09
MF 11060.....	13
MF 11060M.....	15
MF 11070.....	19
MF 112.....	32
MF 113.....	19
MF 11338.....	16
MF 113HQIT.....	44
MF 113HQIT-A.....	44
MF 113R.....	22
MF 114.....	12
MF 117.....	13
MF 118.....	17
MF 119.....	14
MF 120.....	18
MF 121.....	12
MF 123.....	13
MF 124.....	17
MF 125.....	14
MF 126.....	18
MF 127.....	11
MF 12901.....	71
MF 129BR.....	23
MF 129BR/PT.....	23
MF 130BR.....	24
MF 130BR/PT.....	24
MF 131BR.....	24
MF 131BR/PT.....	24
MF 132.....	34
MF 133.....	27
MF 134.....	27
MF 135.....	27
MF 136.....	27
MF 137.....	28
MF 138.....	57
MF 139.....	20
MF 139R.....	22
MF 140.....	20
MF 14030.....	16
MF 140R.....	22
MF 141.....	34
MF 148.....	44
MF 148A.....	43
MF 149.....	59
MF 14901.....	68
MF 14901C.....	68
MF 149C.....	59
MF 150.....	59
MF 15001.....	68
MF 151.....	05
MF 15111.....	19
MF 15111R.....	21
MF 154.....	14
MF 154SL.....	73
MF 155.....	15
MF 156.....	17



MF 157.....	18
MF 158.....	05
MF 159.....	08
MF 159F.....	29
MF 160.....	10
MF 160F.....	29
MF 160Q.....	08
MF 160QSL.....	72
MF 160SL.....	73
MF 161.....	11
MF 163.....	12
MF 164.....	13
MF 164F.....	29
MF 164SL.....	73
MF 165.....	14
MF 166.....	17
MF 166F.....	29
MF 167.....	19
MF 16738.....	16
MF 167F.....	30
MF 167HQIT.....	44
MF 167HQIT-A.....	43
MF 167R.....	21
MF 168.....	18
MF 169.....	20
MF 169F.....	30
MF 169R.....	22
MF 170.....	34
MF 17038.....	16
MF 171.....	06
MF 172.....	06
MF 173.....	06
MF 174.....	06
MF 175.....	10
MF 175Q.....	08
MF 175QSL.....	72
MF 175SL.....	72
MF 17701.....	71
MF 177BR.....	23
MF 177BR/PT.....	23
MF 182.....	33
MF 183.....	34
MF 184.....	33
MF 185.....	15
MF 186.....	66
MF 187.....	66
MF 188.....	67
MF 189.....	67
MF 190.....	36
MF 190F.....	30
MF 191.....	15
MF 192.....	37
MF 193.....	41
MF 196.....	37
MF 196A1.....	39
MF 196A2.....	38
MF 197.....	41
MF 197A1.....	43
MF 197A2.....	42
MF 198F.....	30
MF 199F.....	31
MF 200F.....	31

MF 201F.....	31
MF 202F.....	31
MF 205.....	05
MF 206.....	05
MF 207.....	67
MF 208.....	67
MF 20901.....	71
MF 221.....	66
MF 221G.....	66
MF 224BR.....	25
MF 224BR/PT.....	25
MF 225BR.....	25
MF 225BR/PT.....	26
MF 226BR.....	26
MF 226BR/PT.....	26
MF 227.....	36
MF 228.....	61
MF 228G.....	61
MF 229.....	61
MF 229G.....	61
MF 230.....	64
MF 230G.....	64
MF 231.....	64
MF 231G.....	64
MF 232.....	11
MF 233.....	11
MF 8535.....	08
MF 9050.....	09

LINHA COMERCIAL


2514DC.....	47
2541DC.....	47
2542DC.....	47
LINHA 200.....	49
LINHA 200BR.....	50
LINHA 201.....	49
LINHA 202.....	49
LINHA 202BR.....	50
LINHA 203.....	51
LINHA 204.....	48
LINHA 205.....	51
LINHA 210.....	50
LINHA 250.....	45
LINHA 252.....	45
LINHA 254.....	46
LINHA 2902.....	52
LINHA 2912.....	52
LINHA 400.....	53
LINHA 401.....	53
LINHA 403.....	53
LINHA 410.....	55
LINHA 4212.....	54
LINHA 452.....	55
LINHA 4902.....	54
LINHA 4914.....	54
LINHA 500.....	56
W500454.....	56

HLED 00009




PAINEL LED	6W
127 / 220 V - BIVOLT AUTOMÁTICO	
LE	FX
FP	AI
DA	PE
UI	B
HLED00009Q	3.000K
HLED00009F	6.000K

HLED 00014



PAINEL LED	6W
127 / 220 V - BIVOLT AUTOMÁTICO	
LE	FX
FP	AI
DA	PE
UI	B
HLED00014Q	3.000K
HLED00014F	6.000K


HLED 00011



PAINEL LED	12W
127 / 220 V - BIVOLT AUTOMÁTICO	
LE	FX
FP	AI
DA	PE
UI	B
HLED00011Q	3.000K
HLED00011F	6.000K




HLED 00016



DIÂMETRO DO FURO 155X155 mm

PAINEL LED	12W
127 / 220 V - BIVOLT AUTOMÁTICO	
LE	FX
FP	AI
DA	PE
UI	B
HLED00016Q	3.000K
HLED00016F	6.000K


HLED 00013



DIÂMETRO DO FURO 205 mm

PAINEL LED	18W
127 / 220 V - BIVOLT AUTOMÁTICO	
LE	FX
FP	AI
DA	PE
UI	B
HLED00013Q	3.000K
HLED00013F	6.000K


HLED 00017




DIÂMETRO DO FURO 205X205 mm

PAINEL LED	18W
127 / 220 V - BIVOLT AUTOMÁTICO	
LE	FX
FP	AI
DA	PE
UI	B
HLED00017Q	3.000K
HLED00017F	6.000K


MF 205




MF 206




MF 158




MF 151




MF 174




MF 173




MF 172




MF 171




MF 075




MF 074



MF 076



MF 059




MF 159




MINI DICRÓICA GU4/GZ10
35W 127/220/12V
UI PE FO LE AI FP
P B BF

MF 8535



MINI DICRÓICA GU4/GZ10
35W 127/220/12V
UI PE FO LE AI
P B BF

MF 160Q




DICRÓICA GU4/GZ10
20/50W 127/220/12V
UI FO LE AI PE FA
P B BF

MF 175Q




DICRÓICA GU4/GZ10
20/50W 127/220/12V
UI FO LE AI PE FA
P B BF


MF 9050




MF 072




MF 11050




MF 10050




MF 077




MF 060




MF 160




MF 175




ORBITAL MF 232




ORBITAL MF 233




MF 161




MF 127




MF 121




MF 114



MF 061



MF 163



MF 11060



PAR 20	E27
50W	127/220V
INCAND.	E27
60W	127/220V
UI	PE
FX	LE
AI	
P	B
BF	

MF 123



PAR 20	E27
50W	127/220V
INCAND.	E27
60W	127/220V
UI	PE
FO	LE
AI	FA
P	B
BF	

MF 117



PAR 20	E27
50W	127/220V
INCAND.	E27
60W	127/220V
UI	PE
FO	LE
AI	FA
P	B
BF	

MF 164



PAR 20	E27
50W	127/220V
INCAND.	E27
60W	127/220V
UI	PE
FO	LE
AI	FP
P	B
BF	

MF 154



PAR 20	E27
50W	127/220V
INCAND.	E27
60W	127/220V
UI	PE
FO	LE
AI	FP
P	B
BF	

MF 125



PAR 20	E27
50W	127/220V
INCAND.	E27
60W	127/220V
UI	PE
FO	LE
AI	FA
P	B
BF	

MF 119




PAR 20	E27
50W	127/220V
INCAND.	E27
60W	127/220V
UI	PE
FO	LE
AI	FA
P	B
BF	

MF 165




PAR 20	E27
50W	127/220V
INCAND.	E27
60W	127/220V
UI	PE
FO	LE
AI	FP
P	B
BF	


MF 155




MF 11060M




MF 191



MF 185



MF 14030



PAR 30	E27
75W	127/220V
CDMR-R	E27
35/70W	220V
UI	PE
FO	LE
AI	FA
P	B
BF	

MF 16738




PAR 38	E27
90W	127/220V
UI	PE
FO	LE
AI	FP
P	B
BF	

MF 17038




PAR 38	E27
90W	127/220V
UI	PE
FO	LE
AI	FA
P	B
BF	

MF 11338




PAR 38	E27
90W	127/220V
UI	PE
FO	LE
AI	FA
P	B
BF	


MF 124




MF 118




MF 166




MF 156




MF 126




MF 120




MF 168




MF 157




MF 11070




MF 113




MF 167




MF 15111




MF 169





MF 139




MF 140




MF 090




MF 091




MF 092




MF 167R




MF 15111R




MF 113R




MF 140R




MF 169R




MF 139R




MF 177BR




MF 177BR/PT




MF 129 BR




MF 129BR/PT




MF 130BR




MF 130BR/PT




MF 131 BR




MF 131BR/PT




MF 224 BR




MF 224BR/PT



MF 225 BR




MF 225BR/PT



AR 111	G53
50W	12V
UI	PE
FO	LE
AI	FP
FR	
B	BF


MF 226 BR



DIÂMETRO DO FURO 135X135mm

CDMR	GX8.5
35/70W	127/220/12V
UI	PE
FO	LE
AI	FP
FR	
P	B
BF	

MF 226BR/PT



DIÂMETRO DO FURO 135X135mm

CDMR	GX8.5
35/70W	127/220/12V
UI	PE
FO	LE
AI	FP
FR	
B	BF

MF 133



CÓD.	QTD. LÂMP.	LÂMPADA	LARG.	COMPR.	ALT.	NICHO
133	1	DICRÓICA	148mm	148mm	60mm	136 x 136
133	1	PAR 20 - AR 70	170mm	170mm	120mm	158 x 158
133	1	AR111 - CDMR111 CDMR PAR30 - CDMT PAR38	223mm	223mm	160mm	211 x 211
UI PE FO LE AI AX FR P B BF						

MF 134



CÓD.	QTD. LÂMP.	LÂMPADA	LARG.	COMPR.	ALT.	NICHO
134	2	DICRÓICA	148mm	253mm	60mm	136 x 241
134	2	PAR 20 - AR 70	170mm	302mm	120mm	158 x 290
134	2	AR111 - CDMR111 CDMR PAR30 - CDMT PAR38	223mm	413mm	160mm	211 x 401
UI PE FO LE AI AX FR P B BF						

MF 135



CÓD.	QTD. LÂMP.	LÂMPADA	LARG.	COMPR.	ALT.	NICHO
135	3	DICRÓICA	148mm	358mm	60mm	136 x 346
135	3	PAR 20 - AR 70	170mm	434mm	120mm	158 x 422
135	3	AR111 - CDMR111 CDMR PAR30 - CDMT PAR38	223mm	603mm	160mm	211 x 591
UI PE FO LE AI AX FR P B BF						

MF 136



CÓD.	QTD. LÂMP.	LÂMPADA	LARG.	COMPR.	ALT.	NICHO
136	4	DICRÓICA	148mm	463mm	60mm	136 x 451
136	4	PAR 20 - AR 70	170mm	566mm	120mm	158 x 554
136	4	AR111 - CDMR111 CDMR PAR30 - CDMT PAR38	223mm	793mm	160mm	211 x 781
UI PE FO LE AI AX FR P B BF						



CÓD.	QTD. LÂMP.	LÂMPADA	LARG.	COMPR.	ALT.	NICHO
137	4	DICRÓICA	253mm	253mm	60mm	241 x 241
137	4	PAR 20 - AR 70	302mm	302mm	120mm	290 x 290
137	4	AR111 - CDMR111 CDMR PAR30 - CDMT PAR38	413mm	413mm	160mm	401 x 401


UI PE FO LE AI AX FR

P B BF




NO FRAME

MF 159F



MINI DICRÓICA GU4 / GZ10
35W 127/220/12V
UI PE FO LE AI AX FR
P B BF

MF 160F



DICRÓICA GU4 / GZ10
20/50W 127/220/12V
UI PE FO LE AI AX FR
P B BF

MF 164F



PAR 20 E27
50W 127/220V
UI PE FO LE AI FX FR
P B BF


MF 166F



AR 70 15D
50W 12V
UI PE FO LE AI AX FR
P B BF



MF 167F



AR 111	G53
50W	12V
UI	PE
FO	LE
AI	AX
FR	
P	B
BF	

MF 169F



CDM-R111	G85
35/70W	12V
UI	PE
FO	LE
AI	AX
FR	
P	B
BF	

MF 190F



COMPACT	E27
23W	127/220V
PL-C4P	G24Q-2
18/26W	127/220V
UI	PE
FX	LE
AI	AX
FR	DVT
P	B
BF	

MF 198F



DICRÓICA	GZ10	20/50W	127/220V
AR 70	15D	50W	12V
AR 111	G53	50W	12V
CDM-R111	GX8.5	35/70W	12V
CDM-R	E27	35/70W	220V
CDM-T	G12	70/150W	127/220V
PAR 20	E27	50W	127/220V
PAR 30	E27	75W	127/220V
PAR 38	E27	90W	127/220V

UI	P
PE	B
FO	BF
LE	
AI	
AX	

MF 199F



DICRÓICA	GZ10	20/50W	127/220V
AR 70	15D	50W	12V
AR 111	G53	50W	12V
CDM-R111	GX8.5	35/70W	12V
CDM-R	E27	35/70W	220V
CDM-T	G12	70/150W	127/220V
PAR 20	E27	50W	127/220V
PAR 30	E27	75W	127/220V
PAR 38	E27	90W	127/220V

UI P
PE B
FO BF
LE
AI
AX

MF 200F



DICRÓICA	GZ10	20/50W	127/220V
AR 70	15D	50W	12V
AR 111	G53	50W	12V
CDM-R111	GX8.5	35/70W	12V
CDM-R	E27	35/70W	220V
CDM-T	G12	70/150W	127/220V
PAR 20	E27	50W	127/220V
PAR 30	E27	75W	127/220V
PAR 38	E27	90W	127/220V

UI P
PE B
FO BF
LE
AI
AX

MF 201F



DICRÓICA	GZ10	20/50W	127/220V
AR 70	15D	50W	12V
AR 111	G53	50W	12V
CDM-R111	GX8.5	35/70W	12V
CDM-R	E27	35/70W	220V
CDM-T	G12	70/150W	127/220V
PAR 20	E27	50W	127/220V
PAR 30	E27	75W	127/220V
PAR 38	E27	90W	127/220V

UI P
PE B
FO BF
LE
AI
AX


MF 202F



DICRÓICA	GZ10	20/50W	127/220V
AR 70	15D	50W	12V
AR 111	G53	50W	12V
CDM-R111	GX8.5	35/70W	12V
CDM-R	E27	35/70W	220V
CDM-T	G12	70/150W	127/220V
PAR 20	E27	50W	127/220V
PAR 30	E27	75W	127/220V
PAR 38	E27	90W	127/220V


UI P
PE B
FO BF
LE
AI
AX
FR

MF 112



COMPACTA	E27
15W	127/220V
UI	PE
FX	LE
AI	
FP	RM
DVT	
P	B
BF	

MF 018




COMPACTA	E27
15W	127/220V
UI	PE
FX	LE
AI	
FP	RM
DVT	
P	B
BF	

MF 080




PL-C4P	G24Q2
18/26W	127/220V
COMPACTA	E27
20W	127/220V
UI	PE
FX	LE
AI	
FP	RM
DVT	
P	B
BF	

MF 016




PL-C4P	G24Q2
18/26W	127/220V
COMPACTA	E27
20W	127/220V
UI	PE
FX	LE
AI	
FP	RM
DVT	
P	B
BF	


MF 071




MF 017




MF 184



MF 182




MF 183




COMPACTA	E27
15W	127/220V
UI	PE
FA	LE
AI	
FO	DVT
RM	
P	B
BF	

MF 132




COMPACTA	E27
15W	127/220V
UI	PE
FX	LE
A	RM
B	

MF 141




COMPACTA	E27
15W	127/220V
UI	PE
FX	LE
AI	DVT
RM	
P	B
BF	

MF 170




COMPACTA	E27
15W	127/220V
UI	PE
FX	LE
AI	DVT
RM	
P	B
BF	


MF 012




MF 108



MF 041



MF 051




MF 190




PL-C4P	G24Q2
18/26W	127/220V
COMPACTA	E27
23W	127/220V
UI	PE
FX	LE
AI	DVT
RM	
P	B
BF	

MF 035



PL-C4P	G24Q2
18/26W	127/220V
COMPACTA	E27
23W	127/220V
UI	PE
FX	LE
AI	DVT
RM	
P	B
BF	

MF 227




PL-C4P	G24Q2
18/26W	127/220V
3 COMPACTAS	E27
23W	127/220V
UI	PE
FX	LE
RM	
P	B
BF	


DIFUSOR EM ACRÍLICO

227P **2 Lamp** **285x110mm** **Diâmetro do Furo 265mm**


MF 192




MF 105




MF 196



MF 037




MF 039



PL-C4P	G24Q2
18/26W	127/220V
COMPACTA	E27
20W	127/220V
UI	PE
FX	LE
A	CV
RM	
B	

MF 039G




COMPACTA	E27
23W	127/220V
PL-C4P	G24Q2
18/26W	127/220V
UI	PE
FX	LE
A	CV
RM	
B	

MF 196A2




PL-C4P	G24Q2
18/26W	127/220V
COMPACTA	E27
23W	127/220V
UI	PE
FX	LE
AI	DVT
CVR	DAD
RM	
P	B
BF	


MF 037A2




MF 196A1




MF 037A1




MF 109




MF 032




MF 043




MF 053




MF 197




MF 045




MF 193




MF 106




MF 044




MF 039HQI




MF 197A2




MF 045A2




MF 197A1




MF 045A1




MF 167HQIT-A




MF 148A




MF 113HQIT-A




MF 113HQIT



MF 167HQIT



MF 148



Difusor em Acrílico Leitoso



CÓDIGO	LÂMPADA	L	C	A	NICHO	MODULAÇÃO	FORRO
2501E27	ELETRONICA ATÉ 20W	170	170	100	158 X 158	-	Gesso
2502E27	ELETRONICA ATÉ 20W	255	255	100	243 X 243	-	Gesso
2503E27	ELETRONICA ATÉ 20W	300	300	100	288 X 288	-	Gesso
2504E27	ELETRONICA ATÉ 20W	400	400	100	388 X 388	-	Gesso
2506E27	ELETRONICA ATÉ 20W	500	500	100	490 X 490	-	Gesso
2501P2P	PL 18/26W 2 PINOS	170	170	100	158 X 158	-	Gesso
2502P2P	PL 18/26W 2 PINOS	255	255	100	243 X 243	-	Gesso
2503P2P	PL 18/26W 2 PINOS	300	300	100	288 X 288	-	Gesso
2504P2P	PL 18/26W 2 PINOS	400	400	100	388 X 388	-	Gesso
2506P2P	PL 18/26W 2 PINOS	500	500	100	490X 490	-	Gesso
2501P4P	PL 18/26W 4 PINOS	170	170	100	158 X 158	-	Gesso
2502P4P	PL 18/26W 4 PINOS	255	255	100	243 X 243	-	Gesso
2503P4P	PL 18/26W 4 PINOS	300	300	100	288 X 288	-	Gesso
2504P4P	PL 18/26W 4 PINOS	400	400	100	388 X 388	-	Gesso
2506P4P	PL 18/26W 4 PINOS	500	500	100	490X 490	-	Gesso

Luminária adequada para embutir em forro de gesso.
Corpo e perfil frontal em alumínio com pintura eletrostática poliéster-pó.
Difusor frontal em acrílico leitoso.
Montadas com soquetes.
Cores do PERFIL: Branco; Branco Fosco Microtexturizado; Preto.


Difusor em Acrílico Leitoso



CÓDIGO	LÂMPADA	L	C	A	NICHO	MODULAÇÃO	FORRO
252114Q	T5 FLUOR 14W	100	618	60	78 X 606	107 X 625	modulado, gesso
252114	T5 FLUOR 14W	160	618	60	148 X 606	167 X 625	modulado, gesso, PVC 150mm
252214	T5 FLUOR 14W	160	618	60	148 X 606	167 X 625	PVC 200mm, modulado, gesso
252414	T5 FLUOR 14W	618	618	100	606 X 606	625 X 625	modulado, gesso
252128Q	T5 FLUOR 28/54W	100	1243	60	78 X 1231	107 X 1250	modulado, gesso
252128	T5 FLUOR 28/54W	160	1243	60	148 X 1231	167 X 1250	modulado, gesso, PVC 150mm
252228	T5 FLUOR 28/54W	210	1243	60	198 X 1231	217 X 1250	PVC 200mm, modulado, gesso
252428	T5 FLUOR 28/54W	618	1243	100	606 X 1231	625 X 1250	modulado, gesso
252116Q	T8 FLUOR 16/18/20W	100	618	76	78 X 606	107 X 625	modulado, gesso
252116	T8 FLUOR 16/18/20W	160	618	76	148 X 606	167 X 625	modulado, gesso, PVC 150mm
252216	T8 FLUOR 16/18/20W	160	618	76	148 X 606	167 X 625	PVC 200mm, modulado, gesso
252416	T8 FLUOR 16/18/20W	618	618	100	606 X 606	625 X 625	modulado, gesso
252132Q	T8 FLUOR 32/36/40W	100	1243	76	78 X 1231	107 X 1250	modulado, gesso
252132	T8 FLUOR 32/36/40W	160	1243	76	148 X 1231	167 X 1250	modulado, gesso, PVC 150mm
252232	T8 FLUOR 32/36/40W	210	1243	76	198 X 1231	217 X 1250	PVC 200mm, modulado, gesso
252432	T8 FLUOR 32/36/40W	618	1243	100	606 X 1231	625 X 1250	modulado, gesso

Luminária adequada para embutir em forro modulado ou forro gesso.
Alguns modelos encontram aplicação em forro de PVC e Bandeja (verifique a aplicação no campo "FORRO").
Corpo e perfil frontal em alumínio com pintura eletrostática poliéster-pó.
Difusor frontal em acrílico leitoso
Soquetes em policarbonato com rotor trava de segurança.
Cores do PERFIL: Branco; Branco Fosco Microtexturizado; Preto.

Difusor em Acrílico Leitoso e Linha Decorativa



CÓDIGO	LÂMPADA	L	C	A	NICHO	MODULAÇÃO	FORRO
254114DC	T5 14W + DICR. 50W	150	830	65	138 X 818	-	Gesso
254214DC	T5 14W + DICR. 50W	150	830	65	138 X 818	-	Gesso
254128DC	T5 28/54W + DICR. 50W	150	1430	65	138 X 1418	-	Gesso
254228DC	T5 28/54W + DICR. 50W	150	1430	65	138 X 1418	-	Gesso
254114P2	T5 14W + PAR 20 50W	150	830	120	138 X 818	-	Gesso
254214P2	T5 14W + PAR 20 50W	150	830	120	138 X 818	-	Gesso
254128P2	T5 28/54W + PAR 20 50W	150	1430	120	138 X 1418	-	Gesso
254228P2	T5 28/54W + PAR 20 50W	150	1430	120	138 X 1418	-	Gesso
254114AR	T5 14W + AR 111 50W	195	915	65	183 X 903	-	Gesso
254214AR	T5 14W + AR 111 50W	195	915	65	183 X 903	-	Gesso
254128AR	T5 28/54W + AR 111 50W	195	1515	65	183 X 1503	-	Gesso
254228AR	T5 28/54W + AR 111 50W	195	1515	65	183 X 1503	-	Gesso
254114CR	T5 14W + CDMR 111 35W	195	915	90	183 X 903	-	Gesso
254214CR	T5 14W + CDMR 111 35W	195	915	90	183 X 903	-	Gesso
254128CR	T5 28/54W + CDMR 111 50W	195	1515	90	183 X 1503	-	Gesso
254228CR	T5 28/54W + CDMR 111 50W	195	1515	90	183 X 1503	-	Gesso
254116DC	T8 16/18/20W + DICR. 50W	150	865	65	138 X 853	-	Gesso
254216DC	T8 16/18/20W + DICR. 50W	150	865	65	138 X 853	-	Gesso
254132DC	T8 32/36/40W + DICR. 50W	150	1475	65	138 X 1463	-	Gesso
254232DC	T8 32/36/40W + DICR. 50W	150	1475	65	138 X 1463	-	Gesso
254116P2	T8 16/18/20W + PAR20 50W	150	865	120	138 X 853	-	Gesso
254216P2	T8 16/18/20W + PAR20 50W	150	865	120	138 X 853	-	Gesso
254132P2	T8 32/36/40W + PAR20 50W	150	1475	120	138 X 1463	-	Gesso
254232P2	T8 32/36/40W + PAR20 50W	150	1475	120	138 X 1463	-	Gesso
254116AR	T8 16/18/20W + AR 111 50W	195	950	65	183 X 938	-	Gesso
254216AR	T8 16/18/20W + AR 111 50W	195	950	65	183 X 938	-	Gesso
254132AR	T8 32/36/40W + AR 111 50W	195	1560	65	183 X 1548	-	Gesso
254232AR	T8 32/36/40W + AR 111 50W	195	1560	65	183 X 1548	-	Gesso
254116CR	T8 16/18/20W + CDMR 111 35W	195	950	90	183 X 938	-	Gesso
254216CR	T8 16/18/20W + CDMR 111 35W	195	950	90	183 X 938	-	Gesso
254132CR	T8 32/36/40W + CDMR 111 50W	195	1560	90	183 X 1548	-	Gesso
254232CR	T8 32/36/40W + CDMR 111 50W	195	1560	90	183 X 1548	-	Gesso

Luminária adequada para embutir em forro de gesso.

Corpo e perfil frontal em alumínio com pintura eletrostática poliéster-pó.

Embutidos orientáveis nas extremidades fabricados em alumínio injetado com pintura eletrostática poliéster-pó.

Difusor frontal em acrílico leitoso.

Soquetes em policarbonato com rotor trava de segurança.


Cores do PERFIL: Branco; Branco Fosco Microtexturizado; Preto.

2514DC



CÓDIGO	LÂMPADA	L	C	A	NICHO	MODULAÇÃO	FORRO
2514DC	LÂMPADA DICRÓICA GZ10 / 4 FLUORESCENTES COMPACTA 20W	500	500	90	485 X 485	-	Gesso

2542LDC



CÓDIGO	LÂMPADA	MODULAÇÃO	FORRO
2542LDC	LÂMPADA DICRÓICA GZ10 / 2 FLUORESCENTES COMPACTA 20W	-	Gesso



2541DC



CÓDIGO	LÂMPADA	L	C	A	NICHO	MODULAÇÃO	FORRO
2541DC	LÂMPADA DICRÓICA GZ10 / FLUORESCENTE COMPACTA 20W	150	360	95	140 X 350	-	Gesso

Luminárias adequadas para embutir em forro de gesso.
Corpo e perfil frontal em alumínio com pintura eletrostática poliéster-pó.
Difusor frontal em acrílico leitoso.
Montadas com soquetes.
Cores do PERFIL: Branco; Branco Fosco Microtexturizado; Preto.

Embutir - Refletores e Aletas em Alumínio e Linha Decorativa



CÓDIGO	LÂMPADA	L	C	A	NICHO	MODULAÇÃO	FORRO
204114DC	T5 14W + DICR. 50W	150	830	65	138 X 818	-	Gesso
204214DC	T5 14W + DICR. 50W	150	830	65	138 X 818	-	Gesso
204128DC	T5 28/54W + DICR. 50W	150	1430	65	138 X 1418	-	Gesso
204228DC	T5 28/54W + DICR. 50W	150	1430	65	138 X 1418	-	Gesso
204114P2	T5 14W + PAR 20 50W	150	830	120	138 X 818	-	Gesso
204214P2	T5 14W + PAR 20 50W	150	830	120	138 X 818	-	Gesso
204128P2	T5 28/54W + PAR 20 50W	150	1430	120	138 X 1418	-	Gesso
204228P2	T5 28/54W + PAR 20 50W	150	1430	120	138 X 1418	-	Gesso
204114AR	T5 14W + AR 111 50W	195	915	65	183 X 903	-	Gesso
204214AR	T5 14W + AR 111 50W	195	915	65	183 X 903	-	Gesso
204128AR	T5 28/54W + AR 111 50W	195	1515	65	183 X 1503	-	Gesso
204228AR	T5 28/54W + AR 111 50W	195	1515	65	183 X 1503	-	Gesso
204114CR	T5 14W + CDMR 111 35W	195	915	90	183 X 903	-	Gesso
204214CR	T5 14W + CDMR 111 35W	195	915	90	183 X 903	-	Gesso
204128CR	T5 28/54W + CDMR 111 50W	195	1515	90	183 X 1503	-	Gesso
204228CR	T5 28/54W + CDMR 111 50W	195	1515	90	183 X 1503	-	Gesso
204116DC	T8 16/18/20W + DICR. 50W	150	865	65	138 X 853	-	Gesso
204216DC	T8 16/18/20W + DICR. 50W	150	865	65	138 X 853	-	Gesso
204132DC	T8 32/36/40W + DICR. 50W	150	1475	65	138 X 1463	-	Gesso
204232DC	T8 32/36/40W + DICR. 50W	150	1475	65	138 X 1463	-	Gesso
204116P2	T8 16/18/20W + PAR20 50W	150	865	120	138 X 853	-	Gesso
204216P2	T8 16/18/20W + PAR20 50W	150	865	120	138 X 853	-	Gesso
204132P2	T8 32/36/40W + PAR20 50W	150	1475	120	138 X 1463	-	Gesso
204232P2	T8 32/36/40W + PAR20 50W	150	1475	120	138 X 1463	-	Gesso
204116AR	T8 16/18/20W + AR 111 50W	195	950	65	183 X 938	-	Gesso
204216AR	T8 16/18/20W + AR 111 50W	195	950	65	183 X 938	-	Gesso
204132AR	T8 32/36/40W + AR 111 50W	195	1560	65	183 X 1548	-	Gesso
204232AR	T8 32/36/40W + AR 111 50W	195	1560	65	183 X 1548	-	Gesso
204116CR	T8 16/18/20W + CDMR 111 35W	195	950	90	183 X 938	-	Gesso
204216CR	T8 16/18/20W + CDMR 111 35W	195	950	90	183 X 938	-	Gesso
204132CR	T8 32/36/40W + CDMR 111 50W	195	1560	90	183 X 1548	-	Gesso
204232CR	T8 32/36/40W + CDMR 111 50W	195	1560	90	183 X 1548	-	Gesso

Luminária adequada para embutir em forro de gesso.

Corpo e perfil frontal em alumínio com pintura eletrostática poliéster-pó.


Embutidos orientáveis nas extremidades fabricados em alumínio injetado com pintura eletrostática poliéster-pó.

Aletas em alumínio anodizado alto brilho, alta pureza

Soquetes em policarbonato com rotor trava de segurança.

Cores do PERFIL: Branco; Branco Fosco Microtexturizado; Preto.

Refletores e Aletas em alumínio alto brilho



CÓDIGO	LÂMPADA	L	C	A	NICHO	MODULAÇÃO	FORRO
200216	T8 FLUOR 16/18/20W	305	618	76	293 X 606	312 X 625	modulado, gesso
200416	T8 FLUOR 16/18/20W	618	618	76	606 X 606	625 X 625	modulado, gesso
200232	T8 FLUOR 32/36/40W	305	1243	76	293 X 1231	312 X 1250	modulado, gesso
200432	T8 FLUOR 32/36/40W	618	1243	76	606 X 1231	625 X 1250	modulado, gesso

Luminária de embutir em forro modulado com perfil "T" invertido com aba de 25mm.

Pode ser utilizada também em forro de gesso.

Corpo e perfil frontal em alumínio com pintura eletrostática poliéster-pó.

Aletas em alumínio anodizado alto brilho, alta pureza.

Soquetes em policarbonato com rotor trava de segurança.

Cores do PERFIL: Branco; Branco Fosco Microtexturizado; Preto.

Obs.: PARA ALETAS BRANCAS, adicionar sufixo "P".

*** Disponível também para lâmpada T5**

CÓDIGO	LÂMPADA	L	C	A	NICHO	MODULAÇÃO	FORRO
201116	T8 FLUOR 16/18/20W	160	618	76	148 X 606	167 X 625	PVC 150mm, modulado, gesso
201216	T8 FLUOR 16/18/20W	210	618	76	198 X 606	217 X 625	PVC 200mm, modulado, gesso
201132	T8 FLUOR 32/36/40W	160	1243	76	148 X 1231	167 X 1250	PVC 150mm, modulado, gesso
201232	T8 FLUOR 32/36/40W	210	1243	76	198 X 1231	217 X 1250	PVC 200mm, modulado, gesso

Luminária adequada para embutir em forro com régua de PVC (150mm e 200mm de largura).

Pode ser utilizada também em forro modulado com perfil "T" invertido com aba de 25mm ou forro de gesso.

Corpo e perfil frontal em alumínio com pintura eletrostática poliéster-pó.

Aletas em alumínio anodizado alto brilho, alta pureza.

Soquetes em policarbonato com rotor trava de segurança.

Cores do PERFIL: Branco; Branco Fosco Microtexturizado; Preto.

Obs.: PARA ALETAS BRANCAS, adicionar sufixo "P".

*** Disponível também para lâmpada T5**

CÓDIGO	LÂMPADA	L	C	A	NICHO	MODULAÇÃO	FORRO
202216	T8 FLUOR 16/18/20W	244	618	76	232 X 606	251 X 625	Bandeja 250mm, modulado, gesso
202232	T8 FLUOR 32/36/40W	244	1243	76	232 X 1231	251 X 1250	Bandeja 250mm, modulado, gesso

Luminária adequada para embutir em forro do tipo bandeja com 250mm de largura.

Pode ser utilizada também em forro modulado com perfil "T" invertido com aba de 25mm ou forro de gesso.

Corpo e perfil frontal em alumínio com pintura eletrostática poliéster-pó.

Aletas em alumínio anodizado alto brilho, alta pureza.

Soquetes em policarbonato com rotor trava de segurança.

Cores do PERFIL: Branco; Branco Fosco Microtexturizado; Preto.

Obs.: PARA ALETAS BRANCAS, adicionar sufixo "P".

*** Disponível também para lâmpada T5**

Refletores e Aletas em alumínio alto brilho



CÓDIGO	LÂMPADA	L	C	A	NICHO	MODULAÇÃO	FORRO
202216BR3	T8 FLUOR 16/18/20W	244	618	76	232 X 606	251 X 625	Bandeja 250mm, modulado, gesso
202232BR9	T8 FLUOR 32/36/40W	244	1243	76	232 X 1231	251 X 1250	Bandeja 250mm, modulado, gesso
200416BR3	T8 FLUOR 16/18/20W	618	618	76	606 X 606	625 X 625	modulado, gesso

Luminária adequada para embutir em forro do tipo bandeja com 250mm de largura. Pode ser utilizada também em forro modulado com perfil "T" invertido com aba de 25mm ou forro de gesso.


Corpo e perfil frontal em alumínio com pintura eletrostática poliéster-pó.

Aletas em alumínio anodizado alto brilho, alta pureza.

Soquetes em policarbonato com rotor trava de segurança.

Cores do PERFIL: Branco; Branco Fosco Microtexturizado; Preto.

Refletores Facetado em alumínio alto brilho



CÓDIGO	LÂMPADA	L	C	A	NICHO	MODULAÇÃO	FORRO
210116Q	T8 FLUOR 16/18/20W	100	618	76	88 X 606	107 X 625	modulado, gesso
210116	T8 FLUOR 16/18/20W	160	618	76	148 X 606	167 X 625	modulado, gesso, PVC 150mm
210216	T8 FLUOR 16/18/20W	244	618	76	232 X 606	251 X 625	modulado, gesso, Bandeja 200mm,
210416	T8 FLUOR 16/18/20W	618	618	76	606 X 606	625 X 625	modulado, gesso
210132Q	T8 FLUOR 32/36/40W	100	1243	76	88 X 1231	107 X 1250	modulado, gesso
210132	T8 FLUOR 32/36/40W	160	1243	76	148 X 1231	167 X 1250	modulado, gesso, PVC 150mm
210232	T8 FLUOR 32/36/40W	244	1243	76	232 X 1231	251 X 625	modulado, gesso, Bandeja 200mm,
210432	T8 FLUOR 32/36/40W	618	1243	76	606 X 1231	625 X 1250	modulado, gesso

Luminária adequada para embutir em forro modulado ou forro gesso.

Alguns modelos encontram aplicação em forro de PVC e Bandeja (verifique a aplicação no campo "FORRO")

Corpo e perfil frontal em alumínio com pintura eletrostática poliéster-pó.

Refletor facetado em alumínio anodizado alto brilho, alta pureza.


Soquetes em policarbonato com rotor trava de segurança.

Cores do PERFIL: Branco; Branco Fosco Microtexturizado; Preto

Obs.: PARA REFLETOR BRANCO, adicionar sufixo "P".

*** Disponível também para lâmpada T5**

Refletores e Aletas em alumínio alto brilho



CÓDIGO	LÂMPADA	L	C	A	NICHO	MODULAÇÃO	FORRO
203214	T5 FLUOR 14	305	618	76	293 X 606	312 X 625	modulado, gesso
203414	T5 FLUOR 14	618	618	76	606 X 606	625 X 625	modulado, gesso
203228	T5 FLUOR 28/54	305	1243	76	293 X 1231	312 X 1250	modulado, gesso
203428	T5 FLUOR 28/54	618	1243	76	606 X 1231	625 X 1250	modulado, gesso

Luminária de embutir em forro modulado com perfil "T" invertido com aba de 25mm.

Pode ser utilizada também em forro de gesso.

Corpo e perfil frontal em alumínio com pintura eletrostática poliéster-pó.

Aletas em alumínio anodizado alto brilho, alta pureza.

Soquetes em policarbonato com rotor trava de segurança.

Cores do PERFIL: Branco; Branco Fosco Microtexturizado; Preto.

Refletores e Aletas em alumínio alto brilho com vidro



CÓDIGO	LÂMPADA	L	C	A	NICHO	MODULAÇÃO	FORRO
205216	T8 FLUOR 16/18/20W	244	618	76	232 X 606	251 X 625	Bandeja 250mm, modulado, gesso
205232	T8 FLUOR 32/36/40W	244	1243	76	232 X 1231	251 X 1250	Bandeja 250mm, modulado, gesso

Luminária adequada para embutir em forro do tipo bandeja com 250mm de largura.

Pode ser utilizada também em forro modulado com perfil "T" invertido com aba de 25mm ou forro de gesso.

Corpo e perfil frontal em alumínio com pintura eletrostática poliéster-pó.

Aletas em alumínio anodizado alto brilho, alta pureza com vidro temperado.

Soquetes em policarbonato com rotor trava de segurança.

Cores do PERFIL: Branco; Branco Fosco Microtexturizado; Preto.

* Disponível também para lâmpada T5

Embutir Decorativa - Refletores e Aletas em alumínio alto brilho



CÓDIGO	LÂMPADA	L	C	A	NICHO	MODULAÇÃO	FORRO
2902E27	ELETRONICA ATÉ 20W	255	255	100	243 X 243	-	Gesso
2902P2P	PL 18/26W 2 PINOS	255	255	100	243 X 243	-	Gesso
2902P4P	PL 18/26W 4 PINOS	255	255	100	243 X 243	-	Gesso

Luminária adequada para embutir em forro de gesso.
Corpo e perfil frontal em alumínio com pintura eletrostática poliéster-pó.
Aletas em alumínio anodizado alto brilho, alta pureza. Montadas com soquetes.
Cores do PERFIL: Branco; Branco Fosco Microtexturizado; Preto.
Obs.: PARA ALETAS BRANCAS, adicionar sufixo "P".

Embutir Decorativa - Refletores e Aletas em alumínio alto brilho



CÓDIGO	LÂMPADA	L	C	A	NICHO	MODULAÇÃO	FORRO
2912E27	ELETRONICA ATÉ 20W	255	255	100	243 X 243	-	Gesso
2912P2P	PL 18/26W 2 PINOS	255	255	100	243 X 243	-	Gesso
2912P4P	PL 18/26W 4 PINOS	255	255	100	243 X 243	-	Gesso

Luminária adequada para embutir em forro de gesso.
Corpo e perfil frontal em alumínio com pintura eletrostática poliéster-pó.
Aletas em alumínio anodizado alto brilho, alta pureza. Montadas com soquetes.
Cores do PERFIL: Branco; Branco Fosco Microtexturizado; Preto.
Obs.: PARA ALETAS BRANCAS, adicionar sufixo "P".

Sobrepor - Refletores e Aletas em alumínio alto brilho



CÓDIGO	LÂMPADA	L	C	A	FORRO
403214	T5 FLUOR 14	305	618	76	Montagem de Sobrepor
403414	T5 FLUOR 14	618	618	76	Montagem de Sobrepor
403228	T5 FLUOR 28/54	305	1243	76	Montagem de Sobrepor
403428	T5 FLUOR 28/54	618	1243	76	Montagem de Sobrepor

Luminária adequada para montagem de sobrepor.

Corpo em alumínio com pintura eletrostática poliéster-pó. Aletas em alumínio anodizado alto brilho, alta pureza. Soquetes em policarbonato com rotor trava de segurança.

Cores da Luminária: Branco.

Obs.: PARA ALETAS BRANCAS, adicionar sufixo "P".

Refletor e Aletas em alumínio alto brilho



CÓDIGO	LÂMPADA	L	C	A	NICHO	MODULAÇÃO	FORRO
400216	T8 FLUOR 16/18/20W	296	690	75	-	-	Montagem de Sobrepor
400416	T8 FLUOR 16/18/20W	609	690	75	-	-	Montagem de Sobrepor
400232	T8 FLUOR 32/36/40W	296	1298	75	-	-	Montagem de Sobrepor
400432	T8 FLUOR 32/36/40W	609	1298	75	-	-	Montagem de Sobrepor

CÓDIGO	LÂMPADA	L	C	A	NICHO	MODULAÇÃO	FORRO
401116	T8 FLUOR 16/18/20W	151	690	75	-	-	Montagem de Sobrepor
401216	T8 FLUOR 16/18/20W	235	690	75	-	-	Montagem de Sobrepor
401132	T8 FLUOR 32/36/40W	151	1298	75	-	-	Montagem de Sobrepor
401232	T8 FLUOR 32/36/40W	235	1298	75	-	-	Montagem de Sobrepor

Luminária adequada para montagem de sobrepor.

Corpo em alumínio com pintura eletrostática poliéster-pó. Aletas em alumínio anodizado alto brilho, alta pureza. Soquetes em policarbonato com rotor trava de segurança.

Cores da Luminária: Branco.

Obs.: PARA ALETAS BRANCAS, adicionar sufixo "P".

* Disponível também para lâmpada T5

Sobrepor Decorativa - Refletores e Aletas em alumínio alto brilho



CÓDIGO	LÂMPADA	L	C	A	NICHO	MODULAÇÃO	FORRO
4902E27	ELETRONICA ATÉ 20W	245	315	100	-	-	Montagem de Sobrepor
4902P2P	PL 18/26W 2 PINOS	245	315	100	-	-	Montagem de Sobrepor
4902P4P	PL 18/26W 4 PINOS	245	315	100	-	-	Montagem de Sobrepor

Luminária adequada para montagem de sobrepor. Corpo em alumínio com pintura eletrostática poliéster-pó. Aletas em alumínio anodizado alto brilho, alta pureza. Soquetes em policarbonato com rotor trava de segurança. Cores da Luminária: Branco.
Obs.: PARA ALETAS BRANCAS, adicionar sufixo "P".

Refletores e Aletas em alumínio alto brilho



CÓDIGO	LÂMPADA	L	C	A	NICHO	MODULAÇÃO	FORRO
401216BR3	T8 FLUOR 16/18/20W	235	690	75	-	-	Montagem de Sobrepor
401232BR9	T8 FLUOR 32/36/40W	235	1298	75	-	-	Montagem de Sobrepor
401416BR3	T8 FLUOR 32/36/40W	609	690	75	-	-	Montagem de Sobrepor

Luminária adequada para montagem de sobrepor.
Corpo em alumínio com pintura eletrostática poliéster-pó. Aletas em alumínio anodizado alto brilho, alta pureza. Soquetes em policarbonato com rotor trava de segurança.
Cores da Luminária: Branco.

Sobrepor - Difusor em Acrílico Leitoso




CÓDIGO	LÂMPADA	L	C	A	NICHO	MODULAÇÃO	FORRO
452116	T8 FLUOR 16/18/20W	151	690	75	-	-	Montagem de Sobrepor
452216	T8 FLUOR 16/18/20W	235	690	75	-	-	Montagem de Sobrepor
452132	T8 FLUOR 32/36/40W	151	1298	75	-	-	Montagem de Sobrepor
452232	T8 FLUOR 32/36/40W	235	1298	75	-	-	Montagem de Sobrepor

Luminária adequada para montagem de sobrepor.
Corpo em alumínio com pintura eletrostática poliéster-pó.
Difusor frontal em acrílico leitoso.
Soquetes em policarbonato com rotor trava de segurança.
Cores da Luminária: Branco.

* Disponível também para lâmpada T5

Refletores Facetado em alumínio alto brilho



CÓDIGO	LÂMPADA	L	C	A	NICHO	MODULAÇÃO	FORRO
410116	T8 FLUOR 16/18/20W	151	690	75	-	-	Montagem de Sobrepor
410216	T8 FLUOR 16/18/20W	235	690	75	-	-	Montagem de Sobrepor
410132	T8 FLUOR 32/36/40W	151	1298	75	-	-	Montagem de Sobrepor
410232	T8 FLUOR 32/36/40W	235	1298	75	-	-	Montagem de Sobrepor

Luminária adequada para montagem de sobrepor.
Corpo em alumínio com pintura eletrostática poliéster-pó. Refletor facetado em alumínio anodizado alto brilho, alta pureza.
Soquetes em policarbonato com rotor trava de segurança. Cores da Luminária: Branco. Obs.: PARA REFLETOR BRANCO, adicionar sufixo "P".

* Disponível também para lâmpada T5

Sobrepor Industrial



CÓDIGO	LÂMPADA	L	C	A	NICHO	MODULAÇÃO	FORRO
500116	T8 FLUOR 16/18/20W	160	630	90	-	-	Montagem de Sobrepor ou com Gancho
500216	T8 FLUOR 16/18/20W	160	630	90	-	-	Montagem de Sobrepor ou com Gancho
500132	T8 FLUOR 32/36/40W	160	1240	90	-	-	Montagem de Sobrepor ou com Gancho
500232	T8 FLUOR 32/36/40W	160	1240	90	-	-	Montagem de Sobrepor ou com Gancho

Luminária adequada para montagem de sobrepor.
Corpo em alumínio com pintura eletrostática poliéster-pó.
Refletor em alumínio anodizado alto brilho, alta pureza.
Soquetes em policarbonato com rotor trava de segurança.
Cores da Luminária: Branco. Obs.: PARA REFLETOR BRANCO, adicionar sufixo "P".

*** Disponível também para lâmpada T5**

Sobrepor Industrial



CÓDIGO	LÂMPADA	L	C	A	NICHO	MODULAÇÃO	FORRO
W500454	T5 FLUOR 28/54W	348	1170	69	-	-	Montagem de Sobrepor ou com Gancho


Luminária adequada para montagem de sobrepor.
Corpo em alumínio com pintura eletrostática poliéster-pó.
Refletor em alumínio anodizado alto brilho, alta pureza.
Soquetes em policarbonato com rotor trava de segurança.
Cores da Luminária: Branco. Obs.: PARA REFLETOR BRANCO, adicionar sufixo "P".

MF 014




COMPACTA	E27
15W	127/220V
PL-C4P	G24Q2
18/26W	127/220V
UI	PE
FX	CV
LS	A
UE	
P	B
BF	

MF 015



COMPACTA	E27
15W	127/220V
PL-C4P	G24Q2
18/26W	127/220V
UI	PE
FX	CV
LS	A
UE	
P	B
BF	


MF 138




COMPACTA	E27
15W	127/220V
UI	PE
FX	LS
A	CV
UE	
P	B
BF	




MF 056




MF 088




MF 089




MF 149




MF 150




MF 149C




MF 063




MF 048




063C




MF 228




MF 228G




MF 229




MF 229G




MF 046



MF 047




MF 046C




EMBUTIDOS DE SOLO


MF 066




MF 054



MF 066C




MF 230




PAR 20	E27
50W	127/220V
UE	IP ₆₅
FJ	AI
DVT	PE
P	B
V	

MF 230G




PAR 20	E27
50W	127/220V
UE	IP ₆₅
FJ	AI
DVT	PE
P	B
V	

MF 231




AR70	15D
50W	12V
UE	IP ₆₅
FJ	AI
DVT	PE
P	B
V	

MF 231G




AR70	15D
50W	12V
UE	IP ₆₅
FJ	AI
DVT	PE
P	B
V	


MF 070




MF 069




MF 062




MF 221




MF 221G




MF 186




MF 187




MF 189




MF 188




MF 207




MF 208




MF 14901




MF 15001




MF 14901C




MF 04601




MF 04701




MF 04601C




MF 07001




MF 06901




MF 17701




MF 12901



MF 20901




MF 175QSL




DICRÓICA	4/1W 110/220V (BIVOLT AUTOMÁTICO) FONTE INTEGRADA À PLACA DE LED					
SUPER LED						
UI	PE	FO	LE	AI	FP	
P	B	BF				

MF 160QSL




DICRÓICA	4/1W 110/220V (BIVOLT AUTOMÁTICO) FONTE INTEGRADA À PLACA DE LED					
SUPER LED						
UI	PE	FO	LE	AI	FP	
P	B	BF				

MF 175SL




DICRÓICA	4/1W 110/220V (BIVOLT AUTOMÁTICO) FONTE INTEGRADA À PLACA DE LED					
SUPER LED						
UI	PE	FO	LE	AI	FP	
P	B	BF				


MF 160SL



MF 164SL



MF 154SL



Legenda

LE

LUMINÁRIA
DE EMBUTIR

LS

LUMINÁRIA
DE SOBREPOR

SL

LUMINÁRIA
DE SOLO

FO

FOCO
ORIENTADO

FX

FOCO FIXO

FR

FOCO
RECUADO

FA

FACE
ABAUADA

FP

FACE PLANA

A

ALUMÍNIO

AI

ALUMÍNIO
INJETADO

AX

ALUMÍNIO
EXTRUDADO

RM

REFLETOR
METALIZADO

CV

COM VIDRO

CVR

COM VIDRO
RECUADO

AD

ALETA DIFUSA

DAD

DUPLA ALETA
DIFUSA

DVT

DIFUSOR
EM VIDRO
TEMPERADO

FJ

FINCO PARA
JARDIM

LED

LED

PE

PINTURA
ELETROSTÁTICA

UI

USO INTERNO

UE

USO EXTERNO

DF

DIÂMETRO
DO FURO

IP
65

ÍNDICE DE
PROTEÇÃO

DA

DIFUSOR DE
ACRÍLICO

P

PRETO

B

BRANCO



NECESSITA DE REATOR (não incluso)

PAR 30

CÓDIGO DA LÂMPADA

E 27

SOQUETE

V

VERDE

BF

BRANCO FOSCO
TEXTURIZADO

75W

WATTS

127/220V

VOLTAGEM

Anotações



[illegible]



METAL TÉCNICA
ILUMINAÇÃO

Telefone: 55 11 4443-5898 | 4443-5897 | 4444-1661

metaltecnica@metaltecnica.ind.br

sac@metaltecnica.ind.br

www.metaltecnica.ind.br